



TRADING AB
WOOD • BOARD • PLYWOOD

No. 1 on Boards!

Välkommen till WBP Trading AB!

WBP Trading AB är ett familjeföretag som startade sin verksamhet hösten 1988 i Malmö och är idag en ledande leverantör av träbaserade skivmaterial och massivträ i Sverige.

Idag bedriver vi vår verksamhet i en modern fastighet omfattande kontor och ett varmlager på 3000 m².

WBP marknadsför ett mycket brett och attraktivt sortiment av träbaserade skivmaterial, massivträ, laminat, kantlister och andra komponenter från ledande svenska och utländska leverantörer. Förkortningen **WBP** står för **WOOD-BOARD-PLYWOOD**, vilket beskriver den verksamhet vi bedriver.

Vi arbetar med direktleveranser från fabrik samt via eget rationellt varmlager i Malmö där stora delar av vårt mycket breda sortiment kan erhållas för omgående leverans.

Vår styrka är att kundanpassa samt bearbeta produkterna efter kundens önskemål.

WBP har en lång erfarenhet av träbaserade skivmaterial, massivträ och komponenter.

Vi marknadsför inte bara produkten utan även kunskapen om denna.

WBP Trading AB – No.1 on boards!

Allmänna betalnings- och leveransvillkor hos WBP Trading AB

Priser

Priser gäller exkl. moms och frakt.

Leveransvillkor

Fritt vårt lager i Malmö. Enligt ABM 92.

Betalningsvillkor

30 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras enligt vedertagna regler.

Reklamation

Vid eventuella reklamationsförfaranden skall dessa göras

omedelbart vid leveranskontroll hos mottagaren.

Reklamation av bearbetade eller använda varor godtages ej, undantag vid fabrikationsfel.

Returer

20 % returavdrag

Emballage

Emballagekostnad debiteras vid delade paket.

Pallar

Vid användning av pallar vid packning debiteras dessa beroende på om det är EU-Pall eller B-Pall.

Lossning av leverans

Sker handlossning av materialet som skapar väntetid, extra lastnings- lossningstid samt inbärning debiteras detta med 10 kr/minut, minimum debitering 30 min.

Följande tidsåtgång gäller som standardvillkor för lastning/lossning från det att fordonet ställs till förfogande till avsändarens/mottagarens förfogande:

1 - 999 kg	25 min
1000 - 4999 kg	40 min
5000 - 9999 kg	50 min
10 000 - 20 000 kg	60 min
21 000 -	80 min

Telefonavisering

Önskas telefonavisering från speditör av material före leverans debiteras detta med 40 kr/samtal

LAGERLISTA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<u>Produkt</u>	<u>Sida</u>	<u>Produkt</u>	<u>Sida</u>
<u>Board - Masonite</u>		<u>MDF-Board</u>	
Board Oljehärdad	13	MDF-Board Standard/Plus	10
Board Standard	13	MDF-Board Exteriör	12
Perforerad Board obehandlad	13	MDF-Board Brandklassad	12
Perforerad Board vitmålad	13	MDF-Board V313	12
		MDF-Board Djupfräsning	10
<u>Board - Övriga</u>		MDF-Board Melaminbelagd	11
Lackboard vit	13	MDF-Board Genomfärgad	12
OSB - Board	13	Spårad - Böjbar MDF	12
Porös Board	13		
WBP - Board	13	<u>Melaminbelagda skivor</u>	
WBP - Oljehärdad Board	13	Hyllplan bok, björk melamin	13
		Hyllplan ek, vit melamin	13
<u>Brandimpregnerade skivor</u>		Melaminbelagda spånskivor	9
Pyroex flamsäker spånskiva	8	Melaminbelagd MDF-Board	11
MDF-Board Brandklassad	12		
		<u>Plywood</u>	
<u>Fanérad skivor</u>		Björkplywood 2440x1220mm	1
Fanérad spånskiva	17	Björkplywood 1525x1525mm	2
Fanérad MDF A/B-A/Papper	16	Björkplywood 1525x3050mm	2
		Björkplywood med fuktspärr	2
<u>HDF-Board H10 Exteriör</u>		Bokplywood	3
HDF-Board vattenfast	13	Byggplywood	7
		Durkplywood Teak	4
<u>Kantlister</u>		Ek-Teak-Mahognyplywood	4
Kantlister Faner	17	Formplywood Helbjörk	7
Kantlister ABS - Melamin	18	Flygplansplywood	2
		Flexibelplywood - böjbar	4
<u>Lamellträ</u>		Furuplywood	3
Allamell, Björklamell, Boklamell	14	Furuplywood med fuktspärr	3
Furulamell, Fanérlamell Ek kniv A/B	14	Karosseriplywood Vit	7
Spånlamell, HDF-lamell	15	Lantbruksplywood Gul/Brun	7
		Lauanplywood	5
<u>Lackerade Skivor</u>		Multiflex tunn böjbar	4
Lackerad HDF-Board	11	Poppelplywood	4
Lackboard Vit	13	Slitskyddsplywood Wira	6
		Slitskyddsplywood Hexa	6
<u>Limfog</u>		Spårad Furuplywood BB/X	5
Limfog Furu 18 mm	23	Spårad Furuplywood - Scantex	5
Limfog Ek 18 mm	23	Spårad Granplywood	5
Limfog till trappsteg/vanger HS	21	Spårad Lauanplywood	5
Limfog fingerskarv 18-20-30-40 mm	22	Takplywood	7
<u>Laminat HPL</u>		<u>Spånskivor</u>	
Laminat Duropal 4100x1300 mm	19	Golvspånskivor	8
Laminat Duropal 2150x950 mm	19	Spånskivor Bygg	8
Compact Laminat	20	Spånskivor Standard	8
Laminatbelagd Björkplywood	20	Tunna spånskivor	8
Laminatbelagd MDF-Board	20		
Laminatbelagd Spånskiva Vit 2 sid	20	<u>Treskikt lamell</u>	
Laminat Formica Virrvarr	20	Ek, Björk, Bok, Körsbär	23
		Valnöt, Al, Ask	23
<u>Massivträ - Speciallister</u>			
Ask, Al, Björk, Bok, Ceder, Ek	24-25		
Furu,Lönn,Poppel,Valnöt,Teak	24-25		
Ekämne 4 sidigt rena	24-25		
Hyvlat, Ceder,Lärk, Red Balau	26		
Övrigt, Speciallister	27		

Lagerlista

WBP TRADING AB

Björkplywood, Limning Exteriör

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
Björkplywood B/BB (I/II)	4,0	2440	1220	100	822
Björkplywood B/BB (I/II)	6,0	2135	1220	100	1062
Björkplywood B/BB (I/II)	6,0	2440	1220	68	838
Björkplywood B/BB (I/II)	9,0	2440	1220	44	813
Björkplywood B/BB (I/II)	12,0	2440	1220	33	813
Björkplywood B/BB (I/II)	15,0	2440	1220	27	832
Björkplywood B/BB (I/II)	18,0	2440	1220	22	813
Björkplywood B/BB (I/II)	21,0	2440	1220	19	820
Björkplywood B/BB (I/II)	24,0	2440	1220	17	838
Björkplywood B/BB (I/II)	27,0	2440	1220	15	832
Björkplywood BB/BB (II/II)	4,0	2440	1220	100	822
Björkplywood BB/BB (II/II)	6,0	2135	1220	100	1062
Björkplywood BB/BB (II/II)	6,0	2440	1220	68	838
Björkplywood BB/BB (II/II)	9,0	2440	1220	44	813
Björkplywood BB/BB (II/II)	12,0	2440	1220	33	813
Björkplywood BB/BB (II/II)	15,0	2440	1220	27	832
Björkplywood BB/BB (II/II)	18,0	2440	1220	22	813
Björkplywood BB/BB (II/II)	21,0	2440	1220	19	820
Björkplywood BB/BB (II/II)	24,0	2440	1220	17	838
Björkplywood BB/BB (II/II)	27,0	2440	1220	15	832
Björkplywood BB/BB (II/II)	30,0	2440	1220	12	739
Björkplywood BB/BB (II/II)	4,0	1220	2440	100	822
Björkplywood BB/BB (II/II)	6,0	1220	2440	68	838
Björkplywood BB/BB (II/II)	9,0	1220	2440	44	813
Björkplywood BB/BB (II/II)	12,0	1220	2440	33	813
Björkplywood BB/BB (II/II)	15,0	1220	2440	27	832
Björkplywood BB/BB (II/II)	18,0	1220	2440	22	813
Björkplywood BB/BB (II/II)	21,0	1220	2440	19	820
Björkplywood BB/BB (II/II)	24,0	1220	2440	17	838
Björkplywood BB/BB (II/II)	27,0	1220	2440	15	832

Björkplywood Rysk, Limning Interiör

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
Björkplywood B/BB (I/II)	4,0	1525	1525	100	652
Björkplywood B/BB (I/II)	6,0	1525	1525	65	635
Björkplywood B/BB (I/II)	9,0	1525	1525	44	645
Björkplywood B/BB (I/II)	12,0	1525	1525	33	645
Björkplywood B/BB (I/II)	15,0	1525	1525	26	635
Björkplywood B/BB (I/II)	18,0	1525	1525	22	645
Björkplywood B/BB (I/II)	21,0	1525	1525	19	650
Björkplywood BB/BB (II/II)	4,0	1525	1525	100	652
Björkplywood BB/BB (II/II)	6,0	1525	1525	65	635
Björkplywood BB/BB (II/II)	9,0	1525	1525	44	645
Björkplywood BB/BB (II/II)	12,0	1525	1525	33	645
Björkplywood BB/BB (II/II)	15,0	1525	1525	26	635
Björkplywood BB/BB (II/II)	18,0	1525	1525	22	645
Björkplywood BB/BB (II/II)	21,0	1525	1525	19	650

Björkplywood Finsk, Tvärfanerad, Limning Exteriör,

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
Björkplywood BB/WG (II/III)	4,0	1525	3050	120	1519
Björkplywood BB/WG (II/III)	6,5	1525	3050	90	1877
Björkplywood BB/WG (II/III)	12,0	1525	3050	50	1926
Björkplywood BB/WG (II/III)	15,0	1525	3050	40	1926
Björkplywood BB/WG (II/III)	18,0	1525	3050	35	2022
Björkplywood BB/WG (II/III)	21,0	1525	3050	30	2022
Björkplywood BB/WG (II/III)	24,0	1525	3050	25	1926

WBP Doorskin - Skivor med inbyggd fuktspärr av Aluminium folie eller plåt

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
Björkply BB/X inbyggd Alufolie	6,0	2135	1220	100	1063
Furuply BB/X inbyggd Alufolie	8,0	2130	1220	20	270
Björkply Måln.film Aluplåt 0,3mm	5,0	2050	950	50	332

Flygplansplywood, Finsk, Limning Interiör

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm
Flygplansplywood AB/B	1,0	1550	1550
Flygplansplywood AB/B	1,5	1550	1550
Flygplansplywood AB/B	2,0	1550	1550
Flygplansplywood AB/B	3,0	1550	1550
Flygplansplywood AB/B	4,0	1550	1550

Furuplywood, Exteriör, Ijust vattenfast lim

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
Furuplywood B/X (I/III)	4,0	2000	1000	50	260
Furuplywood B/X (I/III)	4,0	2440	1220	50	387
Furuplywood B/X (I/III)	7,0	2000	1000	30	273
Furuplywood B/X (I/III)	7,0	2440	1220	30	406
Furuplywood B/X (I/III)	10,0	2000	1000	20	260
Furuplywood B/X (I/III)	10,0	2440	1220	20	387
Furuplywood B/X (I/III)	12,0	2000	1000	17	265
Furuplywood B/X (I/III)	12,0	2440	1220	17	394
Furuplywood B/X (I/III)	15,0	2000	1000	14	273
Furuplywood B/X (I/III)	15,0	2440	1220	14	325
Furuplywood B/X (I/III)	18,0	2000	1000	11	257
Furuplywood B/X (I/III)	18,0	2440	1220	11	383
Furuplywood B/X (I/III)	20,0	2000	1000	10	260
Furuplywood B/X (I/III)	20,0	2440	1220	10	387
Furuplywood BB/X (II/III)	4,0	2000	1000	50	260
Furuplywood BB/X (II/III)	4,0	2440	1220	50	387
Furuplywood BB/X (II/III)	7,0	2000	1000	30	273
Furuplywood BB/X (II/III)	7,0	2440	1220	30	406
Furuplywood BB/X (II/III)	10,0	2000	1000	20	260
Furuplywood BB/X (II/III)	10,0	2440	1220	20	387
Furuplywood BB/X (II/III)	12,0	2000	1000	17	265
Furuplywood BB/X (II/III)	12,0	2440	1220	17	394
Furuplywood BB/X (II/III)	15,0	2000	1000	14	273
Furuplywood BB/X (II/III)	15,0	2440	1220	14	325
Furuplywood BB/X (II/III)	18,0	2000	1000	11	257
Furuplywood BB/X (II/III)	18,0	2440	1220	11	383
Furuplywood BB/X (II/III)	20,0	2000	1000	10	260
Furuplywood BB/X (II/III)	20,0	2440	1220	10	387

Bokplywood, Interiör E1

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
Bokplywood B/BB (I/II)	4,0	2130	1250	50	357
Bokplywood B/BB (I/II)	6,0	2130	1250	30	321
Bokplywood B/BB (I/II)	9,0	2130	1250	20	321
Bokplywood B/BB (I/II)	12,0	2130	1250	17	364
Bokplywood B/BB (I/II)	15,0	2130	1250	13	348
Bokplywood B/BB (I/II)	18,0	2130	1250	11	353
Bokplywood B/BB (I/II)	21,0	2130	1250	9	337
Bokplywood B/BB (I/II)	24,0	2130	1250	8	342

Poppelplywood Limning Interiör

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Kg/pall
Poppelplywood B/BB	4,0	2500	1220	150	824
Poppelplywood B/BB	6,0	2500	1220	100	824
Poppelplywood B/BB	9,0	2500	1220	65	803
Poppelplywood B/BB	12,0	2500	1220	55	906
Poppelplywood B/BB	15,0	2500	1220	45	926
Poppelplywood B/BB	18,0	2500	1220	40	988
Poppelplywood B/BB	22,0	2500	1220	35	1056
Poppelplywood B/BB	25,0	2500	1220	30	1030
Poppelplywood B/BB	28,0	2500	1220	25	960
Poppelplywood BB/BB	15,0	2440	1220	43	864
Poppelplywood BB/BB	18,0	2440	1220	36	868

Fanérad plywood med knivskurna fanér, limning Exteriör

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm
Ek A/X 1 sid	4,0	2440	1220
Sapeli Mahogny A/B	4,0	2500	1220
Teak A/X 1 sid	4,0	2440	1220
Teak A/B	4,0	2500	1220
Ek A/B	6,0	2500	1220
Sapeli Mahogny A/B	6,0	2500	1220
Teak A/X 1 sid	6,0	2440	1220
Teak A/B	6,0	2500	1220

Användningsområde: Möbeltillverkning, dörrproduktion

Multiflex - Tunn böjbar plywood med knivskurna faner, Kval A/X Interiör

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
Ek A/X	1,5	2500	1250	100	187
Sapeli Mahogny A/X	1,5	2500	1250	100	187
Teak A/X	1,5	2500	1250	100	187

Produktinformation: Böjbar överfanérad 3 skiktsplywood med knivskurna fanér.

Flexibelplywood - Böjbar

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
Flexibelplywood	5,0	2500	1220	250	1170
Flexibelplywood	8,0	2500	1220	125	937
Flexibelplywood	5,0	1220	2500	250	1170
Flexibelplywood	8,0	1220	2500	125	937

Produktinformation: Extremt böjbar

Durkplywood - Teak knivskurna fanér, Exteriör

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
Durkplywood Teak	6,0	2440	1220	50	791
Durkplywood Teak	12,0	2440	1220	25	491

Produktinformation: Knivskurna Teak faner samt Koto med vita ränder av koto. 40/10

Andra tjocklekar mot förfrågan

Lauanplywood, (Meranti) Exteriör

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
Lauanplywood B/BB (I/II)	4,0	2440	1220	260	2012
Lauanplywood B/BB (I/II)	6,0	2440	1220	99	1149
Lauanplywood B/BB (I/II)	9,0	2440	1220	65	1132
Lauanplywood B/BB (I/II)	12,0	2440	1220	80	1858
Lauanplywood B/BB (I/II)	15,0	2440	1220	60	1741
Lauanplywood B/BB (I/II)	18,0	2440	1220	50	1741
Lauanplywood B/BB (I/II)	21,0	2440	1220	42	1707

Spårad Lauanplywood (Meranti) B/BB, Exteriör, med Shiplap c/c 100 mm

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
Spårad Lauan B/BB (I/II)	9,0	2135	950	65	866
Spårad Lauan B/BB (I/II)	9,0	2440	1220	65	1271
Spårad Lauan B/BB (I/II)	12,0	2440	1220	50	1304

Spårad FuruPLYWOOD B/X, Exteriör, med Shiplap c/c 100 mm

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
Spårad Furu B/X (II/III)	9,0	2440	1220	45	785
Spårad Furu B/X (II/III)	12,0	2440	1220	35	815

Spårad Granplywood Vänerply Rustik, Exteriör, med Shiplap c/c 120 mm

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
Spårad Plywood II/III	12,0	2400	1220	60	1181

Spårad FuruPLYWOOD Scantex BB/C med Shiplap c/c 100 mm

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
Spårad Furu BB/C (II/III)	9,0	2440	1220	40	615
Spårad Furu BB/C (II/III)	12,0	2440	1220	70	1500

Slitskyddsplywood Helbjörk, , Exteriör

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
Wira 120 gram	6,5	1250	2500	100	1381
Wira 120 gram	9,0	1250	2500	65	1188
Wira 120 gram	12,0	1250	2500	50	1218
Wira 120 gram	15,0	1250	2500	40	1218
Wira 120 gram	18,0	1250	2500	35	1280
Wira 120 gram	21,0	1250	2500	30	1280
Wira 120 gram	24,0	1250	2500	25	1218
Wira 120 gram	9,0	1500	3000	65	1768
Wira 120 gram	12,0	1525	3050	50	1814
Wira 120 gram	15,0	1525	3050	40	1814
Wira 120 gram	18,0	1525	3050	35	1905
Wira 120 gram	21,0	1525	3050	30	1905
Wira 120 gram	24,0	1525	3050	25	1926
Hexa 167 gram	6,5	1250	2500	62	856
Hexa 167 gram	6,5	1525	2500	62	1045
Hexa 167 gram	6,5	1525	3050	62	1275
Hexa 167 gram	9,0	1250	2500	44	841
Hexa 167 gram	12,0	1250	2500	33	841
Hexa 167 gram	12,0	1525	2500	33	1026
Hexa 167 gram	12,0	1525	3050	33	1252
Hexa 167 gram	24,0	1250	2500	17	867
Hexa 167 gram	24,0	1525	3050	17	1290

Användningsområde: Släpkärror, fordonsgolv, entresolgolv, byggnadsställningar etc där kravet på slitstyrkan är mycket hög.

För andra format: 1880/1900 x 4000mm, 1700 x 3000/3050 mm etc kontakta oss för pris.

Andra tjocklekar offereras mot förfrågan

Formplywood, filmbelagd Björk, 160 gr, Exteriör

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
Formplywood	6,5	2500	1200	92	1220
Formplywood	9,0	2500	1200	67	1230
Formplywood	12,0	2500	1200	50	1224
Formplywood	15,0	2500	1200	40	1224
Formplywood	18,0	2500	1200	33	1211
Formplywood	21,0	2500	1200	29	1242
Formplywood	24,0	2500	1200	25	1224

KarosseriPLYWOOD, Helbjörk, Exteriör

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
Koski Futura Vit PPL	6,5	2500	1200	150	2047
Brun Slät	12,0	1525	3050	50	1953

Koskiform Lantbruksplywood Björk, Gul/Brun, 170/120 gr, Exteriör

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
*Koskiform Lant	9,0	1200	2500	65	1194
*Koskiform Lant	9,0	1200	2700	65	1289
*Koskiform Lant	9,0	1200	3000	65	1432
*Koskiform Lant	12,0	1200	3000	50	1469

*Beställningsvara 6-7 veckor

Koskiform lantbruksplywood: 170 gr täckande gul fenolfilm framsida,
120 gr mörkbrun fenolfilm baksida, kantförseglad gul

Användningsområde: Beklädnad av stallbyggnader etc.

Konstruktionsplywood CP/C P30 Lättputsad - Byggply III/III Vänerply

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
K-plywood CP/C P30 Lättputsad	9,0	2440	1200	110	1595
Byggplywood III/III	12,0	2400	1200	60	1003
K-plywood CP/C P30 Lättputsad	12,0	2400	1200	60	1003
K-plywood CP/C P30 Lättputsad	15,0	2440	1200	65	1570
K-plywood CP/C P30 Lättputsad	18,0	2440	1200	55	1595
K-plywood CP/C P30 Lättputsad	21,0	2440	1200	45	1522

Takplywood, TG 2, P30 - Vänerply

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
Takplywood	12,0	2400	1200	60	1161

Spånskivor E1

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
klass 2 standard	12	2500	1200	66	1636
klass 2 standard	16	2500	1250	60	1950
klass 2 standard	19	2500	1250	50	1563
Byggelit	22	2500	1220	36	1546
Byggelit	25	2500	1250	32	1539
Byggelit	28	2500	1220	28	1503
Byggspånskiva	25	2500	1200	29	1414
Kronospan	19	2800	2070	26	1861
Kronospan	28	2800	2070	30	3165
Byggelit väggspånskiva	16	3000	1200	48	1890

Andra format: 2800 x 2070, 25000 x 1830 mm mot order

Tunna spånskivor, interiör, rå alt. vit folie

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
Tunna Spånskivor, Vit/Vit	3,0	2500	1650	65	563

Pyroex, flamsäker spånskiva klass 1 - E1

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
Pyroex	10,0	2655	2100	20	725
Pyroex	13,0	2655	2100	30	1410
Pyroex	16,0	2655	2100	30	1875
Pyroex	19,0	2655	2100	20	1485

Spånskiva regelgolv, spont 4 sid, E1

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
Regelgolv	22	1820	620	50	868
Regelgolv	22	2420	620	50	1155

Lättviktsspånskivor Airmaxx - E1

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
Lättviktsspånskiva Airmaxx	38	3300	2100	16	1781
Lättviktsspånskiva Airmaxx	49	3300	2100	12	1833

Produktionformation: Lättviktsspånskiva Airmaxx med densitet 450 kg/m³.

Melaminbelagd spånskiva - E1

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
Vit Slät	10,0	2500	1220	60	1373
Vit Slät	12,0	2500	1220	50	1373
Vit Slät	16,0	2500	1220	38	1391
Vit Slät	19,0	2500	1220	32	1391
Vit Slät	22,0	2500	1220	25	1258
Byggelit Vit 120 gram Slät	19,0	2500	1850	38	2504
Pfleiderer Vit W1003 Slät	10,0	2500	1830	56	1895
Pfleiderer Vit W1003 Slät	16,0	2500	1830	38	1926
Pfleiderer Vit W1003 Slät	19,0	2500	1830	34	1925
Pfleiderer Vit W1003 Pärl	12,0	2500	1830	48	1907
Pfleiderer Vit W1003 Pärl	16,0	2500	1830	38	1926
Pfleiderer Vit W1003 Pärl	19,0	2500	1830	34	1925
Pfleiderer Vit W1003 Pärl	22,0	2500	1830	28	1897
Pfleiderer Vit W1003 Pärl	25,0	2500	1830	24	1897
Pfleiderer Vit W1003 Pärl	28,0	2500	1830	22	1981
Pfleiderer Vit W1003 Slät	8,0	2800	2070	55	1907
Pfleiderer Vit W1003 Slät	10,0	2800	2070	48	2084
Pfleiderer Vit W1003 Slät	16,0	2800	2070	32	2082
Pfleiderer Vit W1003 Slät	19,0	2800	2070	28	2038
Pfleiderer Vit W1003 Pärl	12,0	2800	2070	40	2042
Pfleiderer Vit W1003 Pärl	16,0	2800	2070	32	2082
Pfleiderer Vit W1003 Pärl	19,0	2800	2070	28	2038
Pfleiderer Vit W1003 Trästruktur	10,0	2800	2070	48	2084
Pfleiderer Vit W4400 Slät 110 gram	16,0	2800	2070	32	2082
Pfleiderer Vit W4400 Slät 110 gram	19,0	2800	2070	28	2038
Pfleiderer Svart U2200 Pärl	16,0	2500	1830	35	1900
Pfleiderer Svart U2200 Pärl	16,0	2800	2070	32	2082
Pfleiderer Svart U2200 Pärl	19,0	2800	2800	28	2038
Pfleiderer Svart U2200 Pärl	22,0	2800	2070	26	2250
Pfleiderer Platina Grå U1115 Pärl	16,0	2500	1830	35	1900
Pfleiderer Platina Grå U1115 Pärl	19,0	2500	1830	30	1942
Pfleiderer Ljus Grå U2101 Pärl	19,0	2800	2070	28	2038
Pfleiderer Björk R5718 Trästruktur	12,0	2500	1830	40	1427
Pfleiderer Björk R5718 Trästruktur	16,0	2500	1830	35	1900
Pfleiderer Björk R5718 Trästruktur	19,0	2500	1830	30	1942
Pfleiderer Bok R5311 Trästruktur	19,0	2800	2070	28	2038
Pfleiderer Bok R5107 Trästruktur	16,0	2500	1830	35	1900
Pfleiderer Bok R5107 Trästruktur	19,0	2500	1830	30	1942
Pfleiderer Ek R4227 Trästruktur	16,0	2500	1830	35	1900
Pfleiderer Ek R4227 Trästruktur	19,0	2500	1830	30	1942
Wodego Vit W450VV Top Velvet	16,0	2655	2100	20	1160
Wodego Vit W450VV Top Velvet	19,0	2655	2100	20	1377
Wodego Vit U1026EG Högblank	19,0	2655	2100	20	1377
Wodego Svart U1200EG Högblank	19,0	2655	2100	20	1377
Wodego Röd U1669MP Mini Pärl	19,0	2655	2100	20	1377
Wodego Valnöt R4801 TR	19,0	2655	2100	20	1377

Glöm inte att beställa matchande kantlister från oss

För andra format och dekorer ring för pris



MDF - Board, E1, Standard/Plus/Djupfräsning

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
HDF Pfeiderer	3,0	2440	1220	150	1214
HDF Medite	4,0	2440	1220	180	1650
HDF Medite	6,0	2440	1220	120	1629
MDF Glunz Beeskow	8,0	2440	1220	85	1498
MDF Glunz Beeskow	10,0	2440	1220	80	1786
MDF Medite Premier	12,0	2440	1220	72	1928
MDF Styleboard Plus	16,0	2440	1220	45	1628
MDF Styleboard Plus	19,0	2440	1220	40	1720
MDF Medite Premier	22,0	2440	1220	41	2014
MDF Medite Premier	25,0	2440	1220	36	2010
MDF Glunz Beeskow	28,0	2440	1220	25	1541
MDF Medite Premier	30,0	2440	1220	25	1675
MDF Medite Premier	38,0	2440	1220	20	1675
MDF Glunz Beeskow	40,0	2440	1220	19	1696
MDF Medite Premier	45,0	2440	1220	18	1809
HDF Pfeiderer	2,5	2850	2070	150	2160
HDF Pfeiderer	3,0	2850	2070	150	2600
HDF Pfeiderer	4,0	2850	2070	150	2974
HDF Kronospan	5,0	2800	1830	80	1763
HDF Kronospan	6,0	2800	2070	108	2817
MDF Kronospan	8,0	2800	2070	80	2832
MDF Kronospan	10,0	2800	2070	64	2744
MDF Kronospan	12,0	2800	2070	54	2868
MDF Kronospan	16,0	2800	2070	40	2707
MDF Kronospan Plus	16,0	2800	2070	40	2874
MDF Kronospan Plus	19,0	2800	2070	34	2885
MDF Kronospan	22,0	2800	2070	28	2725
MDF Kronospan	25,0	2850	2070	25	2765
MDF Kronospan	28,0	2800	2070	23	2762
MDF Kronospan	30,0	2800	2070	22	2830
MDF Kronospan	35,0	2800	2070	18	2702
MDF Kronospan	38,0	2800	2070	17	2770
MDF Kronospan	44,0	2800	2150	14	2744
MDF Kronospan	50,0	2800	2070	10	2144
MDF Kronospan	60,0	2800	2070	10	2573
MDF Medite Premier	12,0	3050	1220	72	2412
MDF Glunz Beeskow	16,0	3050	1220	35	1521
MDF Glunz Beeskow	19,0	3050	1220	30	1548
MDF Medite Premier	22,0	3050	1220	41	2517
MDF Glunz Beeskow	16,0	3660	1220	32	1714
MDF-Board Djupfräsning	16,0	2440	1860	36	2118
MDF Kronospan Djupfräsning	16,0	2800	2070	40	2968
MDF Kronospan Djupfräsning	19,0	2800	2070	34	2995
MDF Kronospan Djupfräsning	22,0	2800	2070	28	2857
MDF Kronospan Djupfräsning	16,0	2620	840	40	1098

Densitet: Standard 730-740 kg/m³ / Plus 760-770 kg/m³ / Djupfräsning 810-820 kg/m³

Lackerad HDF-Board

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
Pfleiderer Vit D3343 1 sid	3,0	2850	2070	150	2600
Pfleiderer Svart D2300 1 sid	3,0	2850	2070	150	2600
Pfleiderer Svart D2300 2 sid	3,0	2850	2070	150	2600
Pfleiderer Grå D2106 1 sid	3,0	2850	2070	150	2600
Kronospan K-101 Vit 2 sid	4,0	2800	2070	150	2780

Produktinformatiön: Lackerad 1 sida med matchning mot Pfleiderers melaminbelagda Spånskivor.

Melaminbelagd MDF - Board E1

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
Wodego Vit W400SM Semi Matt	12,0	2655	2100	20	1003
Wodego Vit W400SM Semi Matt	16,0	2655	2100	20	1338
Wodego Vit W400SM Semi Matt	19,0	2655	2100	20	1589
Wodego Vit W400SM Semi Matt	22,0	2655	2100	20	1839
Wodego Vit W400VV Top Velvet	16,0	2655	2100	20	1338
Wodego Vit W400VV Top Velvet	19,0	2655	2100	20	1589
Wodego Grå U1290MP Mini Pärl	16,0	2655	2100	20	1338
Wodego Bok R5187VV Top Velvet	19,0	2655	2100	20	1589
Wodego Björk R5464VV Top Velvet	19,0	2655	2100	20	1589
Wodego Ek R4108SO Soft	19,0	2655	2100	20	1589
Kronospan K-101 Pärl 1 sid	16,0	2440	1220	45	1671
Kronospan K-101 Vit Slät	19,0	2800	2070	25	2147
Kronospan K-101 Vit Pärl	19,0	2800	2070	25	2147
Kronospan K-190 Svart Pärl	16,0	2800	2070	30	2170
LGF Målningsfilm Vit 1 sida	16,0	2440	1220	26	965
Kronospan LGF Vit 2 sidor	10,0	2800	2070	40	1739
Kronospan LGF Vit 2 sidor	16,0	2800	2070	30	2170
Kronospan LGF Vit 2 sidor	19,0	2800	2070	25	2147
Kronospan LGF Vit 1 sida	16,0	2620	840	40	1098

Strukturer: **SM** = Slät, **SO** = Soft, **EG** = Höglblank, **VV** = Präglad

MP = Mini Pärl, **PE** = Pärlstruktur **TR** = Trästruktur

LGF = Lackgrundfolie för målning

Glöm inte att beställa matchande kantlister från oss

**MDF - Board E1, Spårad och Böjbar**

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
Spårad och Böjbar	6,0	2440	1220	60	750
Spårad och Böjbar	8,0	2800	1030	25	427
Spårad och Böjbar	9,0	2440	1220	40	750
Spårad och Böjbar	6,0	1220	2440	60	750
Spårad och Böjbar	9,0	1220	2440	40	750

MDF - Board, Exteriör

Produkt	<u>Exteriör</u>	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
MDF - Board Exteriör, Medite		6,0	2440	1220	120	1610
MDF - Board Exteriör, Medite		9,0	2440	1220	80	1610
MDF - Board Exteriör, Medite		12,0	2440	1220	60	1586
MDF - Board Exteriör, Medite		15,0	2440	1220	48	1586
MDF - Board Exteriör, Medite		18,0	2440	1220	40	1586
MDF - Board Exteriör, Medite		18,0	3050	1220	40	1647
MDF - Board Exteriör, Medite		22,0	2440	1220	32	1550
MDF - Board Exteriör, Medite		25,0	2440	1220	30	1675

HDF - Board, H10 (vattenfast limmad), Exteriör

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
HDF - Board, H10 Lesonit	4,0	2100	960	25	151
HDF - Board, H10 Lesonit	6,0	2100	960	25	227
HDF - Board, H10 Lesonit	4,0	2600	2130	25	415
HDF - Board, H10 Lesonit	6,0	2600	2130	25	623

MDF - Board, V313, Fuktfast

Produkt	<u>V313</u>	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
MDF - Board V313 Medite		9,0	2440	1220	80	1610
MDF - Board V313 Kronospan		12,0	2440	1220	68	1846
MDF - Board V313 Kronospan		15,0	2440	1220	54	1832
MDF - Board V313 Kronospan		18,0	2440	1220	45	1832
MDF - Board V313 Kronospan		22,0	2440	1220	37	1841
MDF - Board V313 Medite		25,0	2440	1220	30	1675

MDF - Board, Brandklassad Euro Class 1

Produkt	<u>Firax</u>	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
MDF - Board Brandklassad		25,0	2440	1220	15	858

MDF-Board Genomfärgad, Svart-Röd-Blå-Brun-Gul-Grön-Orange-Grå, Fuktfast

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
Valchromat Svart, Fuktfast	8,0	2500	1250	90	1688
Valchromat Svart, Fuktfast	12,0	2500	1250	60	1688
Valchromat Svart, Fuktfast	16,0	2500	1250	45	1688
Valchromat Svart, Fuktfast	19,0	2500	1250	39	1733
Valchromat Svart, Fuktfast	22,0	2500	1250	36	1854
Valchromat Svart, Fuktfast	25,0	2500	1250	30	1758
Valchromat Svart, Fuktfast	30,0	2500	1250	27	1898
Wodego Svart	10,0	2800	2070	30	1304
Wodego Svart	16,0	2800	2070	25	1761
Wodego Svart	19,0	2800	2070	20	1673
Wodego Svart	25,0	2800	2070	15	1651
Valchromat Grå Fuktfast	16,0	2500	1250	45	1688
Valchromat Grå Fuktfast	19,0	2500	1250	39	1733

* Övriga färger beställningsvara ca 1-2 veckor

WBP - Hardboard

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
WBP - Board	3,0	2440	1220	100	953
WBP - Oljehärdad Board vaxad	3,0	2440	1220	150	1277

OSB - Board 3, limn. ext.

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
OSB 3	11,0	2440	1197	64	1254
OSB 3	11,0	2440	897	64	939

Board - Masonite

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
Standard	6,4	2440	1220	60	1054
Oljehärdad	6,4	2440	1220	60	1107

Lackboard - Vit	3,2	2440	1220	100	953
------------------------	-----	------	------	-----	-----

Perforerad 5/13, Obeh.	3,2	2440	1220	100	863
Perforerad 5/13, Vit	3,2	2440	1220	100	883

Porös Board	12,0	2440	1220	70	857
-------------	------	------	------	----	-----

WBP - Hyllplan - melamin, kantlist 4 sid E1

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
WBP Hyllplan - Vit melamin	18,0	2480	300	50	482
WBP Hyllplan - Vit melamin	18,0	2480	400	50	643
WBP Hyllplan - Vit melamin	18,0	2480	500	25	402
WBP Hyllplan - Vit melamin	18,0	2480	600	25	482
WBP Hyllplan - Bokmelamin	18,0	2480	300	50	482
WBP Hyllplan - Bokmelamin	18,0	2480	400	50	643
WBP Hyllplan - Bokmelamin	18,0	2480	600	25	482
WBP Hyllplan - Ekmelamin	18,0	2480	300	50	482
WBP Hyllplan - Ekmelamin	18,0	2480	400	50	643
WBP Hyllplan - Ekmelamin	18,0	2480	600	25	482
WBP Hyllplan - Björkmelamin	18,0	2480	300	50	482
WBP Hyllplan - Björkmelamin	18,0	2480	400	50	643
WBP Hyllplan - Björkmelamin	18,0	2480	600	25	482

Allamell, hellimmade stavar, Interiör E1

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
Allamell B/BB	16,0	1250	2500	25	595
Allamell B/BB	18,0	1250	2500	22	589
Allamell B/BB	22,0	1250	2500	18	589

Boklamell, hellimmade stavar, Interiör E1

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
Boklamell B/BB	16,0	1250	2500	33	990
Boklamell B/BB	19,0	1250	2500	30	1069
Boklamell B/BB	22,0	1250	2500	25	1032

Björklamell, hellimmade stavar, Interiör E1

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
Björklamell B/BB	16,0	1250	2500	25	595
Björklamell B/BB	18,0	1250	2500	22	589
Björklamell B/BB	22,0	1250	2500	18	589

Fanérlamell, knivskurna fanér kval A/B, hellimmade stavar, Interiör E1

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
Fanerlamell knivskuren Ask A/B	19,0	2500	1250	25	780
Fanerlamell knivskuren Björk A/B	19,0	2500	1250	25	780
Fanérlamell knivskuren EK A/B	19,0	2500	1250	25	780
Fanérlamell knivskuren Furu A/B	19,0	2500	1250	25	780

Furulamell, hellimmade stavar, Interiör E1

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
Furulamell B/BB	16,0	2440	1220	15	464
Furulamell B/BB	19,0	2440	1220	13	477
Furulamell B/BB	22,0	2440	1220	11	468

HDF-lamell, hellimmade stavar, Interiör E1

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
HDF-Lamell, Interiör E1	19,0	2500	1250	25	965
HDF-Lamell, Interiör E1	22,0	2500	1250	20	894
HDF-Lamell, STAE 5 mm stav	16,0	2600	2050	25	1173
HDF-Lamell, STAE 5 mm stav	19,0	2600	2050	20	1114
HDF-Lamell, STAE 5 mm stav	22,0	2600	2050	15	968
HDF-Lamell, STAE Dörr Ext	42,0	2120	1020	20	1000

Lättviktslamell Fuma, hellimmade stavar, Interiör E1

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
Lättviktslamell Fuma, Interiör E1	16,0	1840	3130	30	877
Lättviktslamell Fuma, Interiör E1	16,0	2050	2600	25	640
Lättviktslamell Fuma, Interiör E1	19,0	2050	2600	20	608
Lättviktslamell Fuma, Interiör E1	22,0	1840	3130	40	1518
Lättviktslamell Fuma, Interiör E1	25,0	1840	3130	30	1293
Lättviktslamell Fuma, Interiör E1	40,0	1840	3130	20	1380

Produktinformation: Densitet 300 kg/m³

Melaminbelagd Lamell, hellimmade stavar, Interiör E1

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
Melaminbelagd Vit Slät	19,0	2600	2050	20	1113

Spånlamell, hellimmade stavar, Interiör E1

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
Spånlamell, Interiör E1	16,0	2500	1250	30	975
Spånlamell, Interiör E1	19,0	2500	1250	25	965
Spånlamell, Interiör E1	22,0	2500	1250	20	894
Spånlamell, Interiör E1	25,0	2500	1250	15	762

MDF - Board, Fanérad, knivskurna faner, Interiör E1

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
Ask A/Papper	4,0	2440	1220	25	238
Ask A/B	16,0	2440	1220	25	955
Ask A/B	19,0	2440	1220	25	1130
Björk A/Papper	4,0	2440	1220	25	238
Björk A/B	7,0	2440	1220	25	375
Björk A/B	9,0	2440	1220	25	535
Björk A/B	13,0	2440	1220	25	775
Björk A/B	16,0	2440	1220	25	955
Björk A/B	19,0	2440	1220	25	1130
Björk A/B	23,0	2440	1220	20	1095
Bok A/Papper	4,0	2440	1220	25	238
Bok A/B	16,0	2440	1220	25	955
Bok A/B	19,0	2440	1220	25	1130
Ek A/Papper	4,0	2440	1220	25	238
Ek A/Papper	7,0	2440	1220	25	375
Ek A/B	7,0	2440	1220	25	375
Ek A/B	9,0	2440	1220	25	535
Ek A/B	13,0	2440	1220	25	775
Ek A/B	16,0	2440	1220	25	955
Ek A/B	19,0	2440	1220	25	1130
Ek A/B	23,0	2440	1220	20	1095
Ek A/B	16,0	2800	2070	30	2086
Ek A/B	19,0	2800	2070	30	2478
Furu A/Papper	4,0	2440	1220	25	238
Furu A/B	16,0	2440	1220	25	955
Furu A/B	19,0	2440	1220	25	1130
Körsbär Amerikansk A/Papper	4,0	2440	1220	25	238
Körsbär Amerikansk A/B	16,0	2440	1220	25	955
Körsbär Amerikansk A/B	19,0	2440	1220	25	1130
Lönn A/Papper	4,0	2440	1220	25	238
Lönn A/Papper	7,0	2440	1220	25	375
Lönn A/B	7,0	2440	1220	25	375
Lönn A/B	16,0	2440	1220	25	955
Lönn A/B	19,0	2440	1220	25	1130
Sapele A/Papper	4,0	2440	1220	25	238
Sapele A/B	16,0	2440	1220	25	955
Sapele A/B	19,0	2440	1220	25	1130
Teak A/Papper	4,0	2440	1220	25	238
Teak A/B	16,0	2440	1220	25	955
Teak A/B	19,0	2440	1220	25	1130
Valnöt Amerikansk A/Papper	4,0	2440	1220	25	238
Valnöt Amerikansk A/B	13,0	2440	1220	25	775
Valnöt Amerikansk A/B	16,0	2440	1220	25	955
Valnöt Amerikansk A/B	19,0	2440	1220	25	1130
Valnöt Amerikansk A/B	23,0	2440	1220	20	1095
Wenge A/Papper	4,0	2440	1220	25	238
Wenge A/B	16,0	2440	1220	25	955
Wenge A/B	19,0	2440	1220	25	1130
Zebrador A/Papper	4,0	2440	1220	25	238
Zebrador A/B	16,0	2440	1220	25	955
Zebrador A/B	19,0	2440	1220	25	1130

Andra träslag t.ex. Alm, m.fl.tillverkas. **Ring för Prisuppgift och leveranstid.**

Spånskivor, Fanérad Kval. A/B (knivskurna faner), Interiör E1

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
Björk	16,0	2500	1250	25	855
Björk	19,0	2500	1250	25	1015
Bok	13,0	2500	1220	25	695
Ek	16,0	2500	1250	25	855
Ek	19,0	2500	1250	25	1015
Körsbär Amerikansk	16,0	2500	1220	25	855
Körsbär Amerikansk	19,0	2500	1220	25	1015
Sapele	19,0	2500	1240	25	1015

Andra träslag t.ex. Ask, Alm, Al, Lönn, Zebrano, Wenge, Valnöt Teak m.fl.tillverkas.

Ring för Prisuppgift och leveranstid.

Kantlist Fanér, Förlimmad med smältlim

Produkt: Faner	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd Lm/rulle	Beteckning	Smältlim
Ask	0,6	23	50	HD 76020	JA
Ask	0,6	23	200	HD 76010	NEJ
Björk	0,6	22	50		JA
Björk	0,6	23	200	HD 77010	NEJ
Bok	0,6	22	50		JA
Bok	0,6	23	200	HD 71010	NEJ
Ek	0,6	23	50	HD 74030	JA
Ek	0,6	23	200	HD 74010	NEJ
Ek	0,6	30	50	HD 74030	JA
Ek massiv	2,0	24	50	HD 74030	NEJ
Furu	0,6	22	50		JA
Furu	0,6	23	200	HD 75010	
Körsbär	0,6	22	50		JA
Lönn	0,6	22	50		JA
Sapele	0,6	22	50		JA
Teak	0,6	22	50		JA
Valnöt	0,6	22	50		JA
Valnöt	0,6	23	200	HD 78010	NEJ
Wenge	0,6	23	50	HD 78320	JA
Zebrano	0,6	22	50		JA

Säljes endast om hel rulle

Kantlist Melamin - Förlimnad med smältlim

Produkt: Melamin	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd Lm/rulle	Beteckning	Smältlim
Vit slät NCS 0502-Y	0,3	19	50	HU 30113	JA
Vit slät NCS 0502-Y	0,3	22	50	HU 30113	JA
Vit pärl NCS 0502-Y	0,3	22	50	HU 30113	JA
Vit slät NCS 0502-Y	0,3	19	100	HU 30113	NEJ
Vit slät NCS 0502-Y	0,3	22	100	HU 30113	NEJ
Svart pärl NCS 8502-B	0,3	23	50	U1200/U2200	JA
Grå Antracite Pärl NCS 6502-B	0,3	23	50	U1290	JA
Grå Ljus Pärl U2101-U1188	0,3	22	100	HD 37014	NEJ
Björk R5718 Trästruktur	0,3	22	100	HD 46385	NEJ
Björk VV Top Velvet	0,3	23	50	R5464	JA
Bok R5187 Trästruktur	0,3	22	100	HD 41381	NEJ
Ek R4227 Trästruktur	0,3	22	100	HD 44704	NEJ
Ek 4108 Soft	0,4	22	50	R4108	JA
Valnöt R4801 Trästruktur	0,3	22	100	HD 48729	NEJ

Säljes endast om hel rulle**Kantlist ABS**

Produkt: ABS	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd Lm/rulle	Beteckning	Smältlim
Vit slät W1003-W400	0,8	22	200	HU 10113	NEJ
Vit pärl W1003-W400	0,7	22	200	HU 10113	NEJ
Vit slätl W1003-W400	2,0	23	75	HU 10113	NEJ
Vit pärl W1003-W400	2,0	22	100	HU 10113	NEJ
Vit pärl W1003-W400	1,0	42	150	HU 10113	NEJ
Vit Högblank	1,0	22	150	HU 10482	NEJ
Svart Pärl U2200-U1200	0,7	22	200	HU 19015	NEJ
Svart Högblank U1200	1,0	22	150	HU 19015	NEJ
Blå Pärl RAL 5022	2,0	22	100	HU 15512	NEJ
Grå U1115 Pärl NCS 4502-G	0,45	22	50	HU 17860	JA
Grå U1115 Pärl NCS 4502-G	2,0	22	100	HU 17860	NEJ
Röd U1669 Pärl RAL 3000	0,5	22	50	HU 13000	JA
Röd U1669 Pärl RAL 3000	0,7	33	100	HU 13000	JA
Röd U1669 Pärl RAL 3000	2,0	22	100	HU 13000	NEJ
Röd U1669 Pärl RAL 3000	2,0	42	100	HU 13000	NEJ
Plywood Multiplex Slät	0,45	22	50	HD 293182	JA
Aluminium Borstad	2,0	22	100	HD 29661	NEJ
Aluminium Borstad	0,5	42	200	HD 29661	NEJ
Aluminium Borstad	2,0	45	100	HD 29661	NEJ
Björk R5464 Pärl	1,0	23	200	HD 27327	NEJ
Bok R5107 Trästruktur	0,45	22	50	HU 21381	JA
Bok R5107 Trästruktur	2,0	22	100	HU 21381	NEJ
Valnöt R4801 Soft Pärl	0,8	30	100	HD 283734	JA
Valnöt R4801 Trästruktur	2,0	22	100	HD 28729	NEJ

Säljes endast som hel rulle

Högtryckslaminat Duropal

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	NCS	RAL
Vit W400 VV	0,8	4100	1300	0502-Y	
Vit W400 VV	0,8	2500	1300	0502-Y	
Vit U1026 VV	0,8	4100	1300	0500-N	
Vit W450 VV	0,8	4100	1300		
Icy White U1027 VV	0,8	4100	1300	0505-R60B	
Vit Högblank U1026HG	0,8	4100	1300	0500-N	
Svart U1200 MP	0,8	4100	1300	8502-B	9005
Svart Högblank U1200HG	0,8	4100	1300	8502-B	9005
Metallic Black U1233MP	0,8	4100	1300	8000-N	
Platinum Grå U1115 MP	0,8	4100	1300	4502-G	
Ljus Grå U1188 VV	0,8	4100	1300	2000-N	7035
Ljus Grå U1188 MP	0,8	4100	1300	2000-N	7035
Anthracite Grå U1290 VV	0,8	4100	1300	6502-B	
Röd U1669 MP	0,8	4100	1300	2070-Y90R	3000
Olivgrön U1857 MP	0,8	4100	1300	S3040-G80Y	
Brun U1982 VV	0,8	4100	1300	8005-Y50R	8014
Chocolate Dream F8341MS	0,8	4100	1300		
Akasia R5028 RU	0,8	4100	1300		
Al Röd R4601 VV	0,8	4100	1300		
Björk/Lönn R5464 VV	0,8	4100	1300		
Bok R5187 VV	0,8	4100	1300		
Ek Ljus R4108 FG	0,8	4100	1300		
Ek R4219 VV	0,8	4100	1300		
Ek R4219 TR	0,8	4100	1300		
Parquet Ek R4240 TR	0,8	4100	1300		
Körsbär R5592 VV	0,8	4100	1300		
Valnöt R4801 TR	0,8	4100	1300		
Wenge Classic R5690 TR	0,8	4100	1300		
Wenge Block R5152 MS	0,8	4100	1300		
Teak R5692 VV	0,8	4100	1300		
Aluminium Borstad M9510	0,8	4100	1300		
Grey Klondike R5250 VV	0,8	4100	1300		
Metallic Toffee F8812 MP	0,8	4100	1300		
Black Brazil R6216 TC	0,8	4100	1300		
Mid Grey Slate R6448 VV	0,8	4100	1300		
Artic Granit R6210 TC	0,8	4100	1300		
Anthracite Fino F7684 MP	0,8	4100	1300		
Anthracite Zeus F7486 MP	0,8	4100	1300		
Light Marble R6254 TC	0,8	4100	1300		
Spärr X1004 WW	0,8	4100	1300		
Vit spärr U1000 WW	0,8	4100	1300		
Vit W400 VV	0,8	2150	950	0502-Y	
Platinum Grå U1115 VV	0,8	2150	950	4502-G	
Björk/Lönn R5464 VV	0,8	2150	950		
Bok R5187 VV	0,8	2150	950		
Spärr X1004 WW	0,8	2150	950		
Formica Virrvarr F6943UN	0,7	3050	1300	Vit	
Formica Virrvarr F6945UN	0,7	3050	1300	Svart	

Laminatbelagda skivor Duropal

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	NCS	Bärare
Vit 2 sidor W400 VV	16,6	2440	1220	0502-Y	Plywood
Vit 2 sidor W400 VV	19,6	2440	1220	0502-Y	Plywood
Night Blue U1710 MP/Spärr	19,6	2420	1200	4060-R70B	Plywood
Vit 2 sidor W400 VV	17,6	2420	1200	0502-Y	MDF
Vit 2 sidor W400 VV	20,6	2420	1200	0502-Y	MDF
Vit 2 sidor W400 VV	17,6	2650	1300	0502-Y	Spån
Vit 2 sidor W400 VV	20,6	2650	1300	0502-Y	Spån
Vit 2 sidor W400 VV	20,6	2480	1230	0502-Y	Lamell

Duropal Solid Compact Laminat, svart kärna

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	NCS	RAL
Compactlaminat Vit W400 VV	10,0	4100	1300	0502-Y	
Compactlaminat Vit W400 VV	12,0	4100	1300	0502-Y	
Compactlaminat Svart U1200 VV	10,0	4100	1300	8502-B	9005

DUROPAL

Limfog med hela stavar, kval A/B, 20 - 27 - 30 - 40 - 42 mm,					
Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Kg/pall
Björk Finsk	20,0	2500	625	20	437
Björk Finsk	20,0	3000	815	20	684
Björk Finsk	20,0	3000	625	20	525
Björk Finsk	20,0	3500	625	20	613
Björk Finsk	30,0	2500	625	20	676
Björk Finsk	30,0	3000	625	20	788
Björk Finsk	30,0	3500	625	20	920
Björk Finsk	30,0	4000	625	20	1050
Björk Finsk	40,0	2500	625	20	875
Björk Finsk	40,0	3000	625	20	1050
Björk Finsk	40,0	3500	625	20	1225
Björk Finsk	40,0	4000	625	20	1400
Bok lättbasad	30,0	1500	625	20	393
Bok lättbasad	30,0	2000	625	20	525
Bok lättbasad	30,0	2500	625	20	656
Bok lättbasad	40,0	1500	625	20	524
Bok lättbasad	40,0	2000	625	20	700
Bok lättbasad	40,0	2500	625	20	875
Ek	20,0	2430	625	20	427
Ek	30,0	1200	1245	20	627
Ek	30,0	1800	1245	20	941
Ek	30,0	2000	625	20	520
Ek	30,0	2010	625	20	527
Ek	30,0	2250	625	20	585
Ek	30,0	2500	625	20	656
Ek	30,0	3000	625	20	788
Ek	30,0	3500	625	20	918
Ek	30,0	4000	625	20	1050
Ek	30,0	4500	625	20	1180
Ek	40,0	1200	1245	20	836
Ek	40,0	1500	1245	20	1047
Ek	40,0	1800	1245	20	1255
Ek	40,0	2100	1245	20	1464
Ek	40,0	2000	625	20	735
Ek	40,0	2500	625	20	875
Ek	40,0	2600	625	20	910
Ek	40,0	3000	625	20	1050
Ek	40,0	3400	625	20	1190
Ek	40,0	3500	625	20	1224
Ek	40,0	3600	625	20	1259
Ek	40,0	4000	625	20	1400
Ek	40,0	4500	625	20	1574
Furu	20,0	2550	640	60	1077
Furu	30,0	2970	620	55	1671
Furu	20,0	2500	1220	35	1146
Furu	30,0	2500	1220	35	1719
Furu	40,0	2500	1220	35	2292
Furu	42,0	4470	300	25	775

Stavbredd : 40-45 mm Puts 120 korn/80 korn

Limfogen levereras inplastad från fabrik

Limfog till trappsteg med hela stavar, kval A/B, puts 120 korn

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt Kg/pall
Ask	42,0	900	616	25	395
Ask	42,0	900	650	25	417
Ask	42,0	1000	616	25	452
Ask	42,0	1200	616	25	527
Ask	42,0	1400	616	25	633
Ask	42,0	1800	616	25	815
Ek sättsteg	10,0	900	650	25	102
Ek	42,0	900	650	25	430
Ek	42,0	1000	650	25	478
Ek	42,0	1100	650	25	525
Ek	42,0	1200	650	25	573
Ek	42,0	1400	650	25	668
Ek	42,0	1500	650	25	715
Ek	42,0	1800	650	25	860
Furu	40,0	900	616	25	277
Furu	42,0	1000	616	25	308
Furu	40,0	1200	616	25	369
Furu	40,0	1400	616	25	431
Furu	40,0	1800	616	25	554
Furu	40,0	2100	616	25	646

Stavbredd: 40 - 45 mm

Puts 120 korn

Limfogen levereras inplastad från fabrik

Andra träslag som bok, björk offereras separat.

Limfog fingerskarvade stavar, Kval A/B, 20 - 30 - 40 mm, puts 120 korn

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	St/pall	Vikt/pall
Ask	30,0	5000	625	20	1275
Ask	40,0	5000	625	20	1700
Björk Finsk	20,0	4200	625	20	735
Björk Finsk	30,0	4200	625	20	1102
Björk Finsk	40,0	4200	625	20	1470
Bok, lättbasad	20,0	5000	625	20	700
Bok, lättbasad	30,0	5000	625	20	1050
Bok, lättbasad	40,0	5000	625	20	1750
Ek	20,0	5000	625	20	880
Ek	30,0	3600	625	20	945
Ek	30,0	4000	1060	20	2100
Ek	30,0	5000	625	20	1315
Ek	40,0	3600	625	20	1260
Ek	40,0	5000	625	20	1750
Ek	41,0	4100	640	10	753
Ek Svart	30,0	5000	625	20	1315
Ek Svart	40,0	5000	625	20	1750
Sapele Mahogany	30,0	5000	625	20	1144
Sapele Mahogany	40,0	5000	625	20	1525
Valnöt Amerikansk	30,0	5000	625	20	1145
Valnöt Amerikansk	40,0	5000	625	20	1525
Valnöt Europeisk	30,0	5000	625	20	1145
Valnöt Europeisk	40,0	5000	625	20	1525
Wenge	30,0	5000	625	20	1145
Wenge	40,0	5000	625	20	1525

Stavbredd 40-45 mm

Puts 120 korn

Limfogen levereras inplastad från fabrik

Andra format tillverkas mot order

* Lagerformat vid fabrik 5000 x 625 mm

Limfog Furu, Kval. 2/4, Hobbyskivor, Inplastade

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm		
Limfog Furu, Kval. 2/4	18,0	2400	300	240	1710
Limfog Furu, Kval. 2/4	18,0	2400	400	180	1710
Limfog Furu, Kval. 2/4	18,0	2400	600	120	1710

Limfog Ek, Kval. 2/4, Hobbyskivor, Inplastade

Produkt	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm		
Limfog Ek, Kval. 2/4	18,0	2400	400	180	2177

Treskiktlimfog

Tjocklek mm	Bredd mm	Längd mm	Ek	Björk	Ask
21,0	304	725			
21,0	404	725			
21,0	504	725			
21,0	604	725			
21,0	304	874			
21,0	404	874			
21,0	504	874			
21,0	604	874			
21,0	304	1002			
21,0	404	1002			
21,0	504	1002			
21,0	604	1002			
21,0	404	1415			
21,0	504	1415			
21,0	604	1415			
21,0	404	2112			
21,0	504	2112			
21,0	604	2112			
21,0	920	880			
21,0	1104	725			
21,0	604	2410			

* Beställningsvara 2-3 veckor

Frakt tillkommer från fabrik beroende på vikt

Massiv - Trä, torkad 8-10%

Produkt	Tjocklek mm	Putsad mm
AL - Svensk - okantad	26 mm	
AL - Svensk - okantad	50 mm	
ALM - Amerikansk - Kantad	52 mm	
ASK - Amerikansk - Kantad	26 mm	
ASK - Amerikansk - Kantad	52 mm	
ASK ljus - Europeisk - Okantad	52 mm	
BOK, Europeisk Danzerbok - Kval.Superior, Putsad - kantad	26	(23,8)
BOK, Europeisk Danzerbok - Kval.Superior, Putsad - kantad	38	(36,0)
BOK, Europeisk Danzerbok - Kval.Superior, Putsad - kantad	50 mm	(48,5)
BOK Europeisk Kantad Kval - Prima	26 mm	
BOK Europeisk Kantad Kval - Prima	50 mm	
BJÖRK Finsk - kantad - Kval Extra Prima	26x150 mm	
BJÖRK Finsk - kantad - Kval Prima, 3 sid ren	50x150 mm	
BJÖRK Finsk - okantad - Kval Prima	50 mm	
CEDER - Amerikansk - Kantad	51x150 mm	
VITEK - Amerikansk - Kantad	26 mm	
VITEK - Amerikansk - Kantad	32 mm	
VITEK - Amerikansk - Kantad	40 mm	
VITEK - Amerikansk - Kantad	52 mm	
VITEK - Amerikansk - Kantad	63 mm	
EK - Europeisk - kantad - Kval. Prima	26 mm	
EK - Europeisk - kantad - Kval. Prima	32 mm	
EK - Europeisk - kantad - Kval. Prima	40 mm	
Ek - Europeiska - kantad - Kval. Prima	52 mm	
EK - Europeisk - kantad - Kval. Prima	52 mm	3 meter +
EK - Europeisk - okantad - Kval. Prima	52 mm	
FURU sidbrädor - okantad	50 mm	
FURU o/s sidbrädor	25x100 mm	
FURU o/s sidbrädor	25x125 mm	
FURU o/s sidbrädor	25x150 mm	
FURU o/s sidbrädor	25x175 mm	
FURU o/s sidbrädor	32x175 mm	
FURU o/s sidbrädor	38x150 mm	
FURU o/s sidbrädor	38x175 mm	
FURU o/s sidbrädor	38x200 mm	
FURU o/s plank	38x125 mm	
FURU o/s plank	38x150 mm	
FURU o/s plank	38x175 mm	
FURU o/s plank	50x125 mm	
FURU o/s plank	50x150 mm	
FURU o/s plank	50x175 mm	
FURU o/s plank	50x200 mm	
FURU o/s plank	50x250 mm	
FURU o/s plank	63x125 mm	
FURU o/s plank	63x150 mm	
FURU o/s plank	63x200 mm	
FURU o/s plank	75x150 mm	

IROKO - Afrikansk - Kantad	52x100 mm
KÖRSBÄR - Amerikansk - Kantad	26 mm
KÖRSBÄR - Amerikansk - Kantad	52 mm
LÄRK - Sibirisk - Okantad - Sidbrädor	52 mm
LÖNN - Amerikansk - Kantad	26 mm
LÖNN - Amerikansk - Kantad	52 mm
OREGON PINE - Amerikansk - Kantad	52x150 mm
POPPEL - Amerikansk - Kantad	26 mm
POPPEL - Amerikansk - Kantad	52 mm
KHAYA Mahogny - Kantad	52 mm
VALNÖT - Amerikansk - Kantad Kval Prima	26 mm
VALNÖT - Amerikansk - Kantad	40 mm
VALNÖT - Amerikansk - Kantad	52 mm
WENGE - Kantad	52 mm

Ekämne - 4 sidigt rena - kvalit  prima

Ekämne Kval. Prima	420-980 mm	25x75 mm
Ekämne Kval. Prima	1020-1550 mm	25x75 mm
Ekämne Kval. Prima	1820-2440 mm	25x75 mm
Ekämne Kval. Prima	420-980 mm	25x90/100 mm
Ekämne Kval. Prima	1020-1550 mm	25x90/100 mm
Ekämne Kval. Prima	1820-2440 mm	25x90/100 mm
Ekämne Kval. Prima	900-1200 mm	32x50 mm
Ekämne Kval. Prima	1300-1500 mm	32x50 mm
Ekämne Kval. Prima	1600-1900 mm	32x50 mm
Ekämne Kval. Prima	2000-2400 mm	32x50 mm
Ekämne Kval. Prima	2500-2900 mm	32x50 mm
Ekämne Kval. Prima	3000+ mm	32x50 mm
Ekämne Kval. Prima	900-1200 mm	40x50 mm
Ekämne Kval. Prima	1300-1500 mm	40x50 mm
Ekämne Kval. Prima	1600-1900 mm	40x50 mm
Ekämne Kval. Prima	2000-2400 mm	40x50 mm
Ekämne Kval. Prima	2500-2900 mm	40x50 mm
Ekämne Kval. Prima	3000+ mm	40x50 mm
Ekämne Kval. Prima	900-1200 mm	50x50 mm
Ekämne Kval. Prima	1300-1500 mm	50x50 mm
Ekämne Kval. Prima	1600-1900 mm	50x50 mm
Ekämne Kval. Prima	2000-2400 mm	50x50 mm
Ekämne Kval. Prima	2500-2900 mm	50x50 mm
Ekämne Kval. Prima	3000+ mm	50x50 mm

Massivtr  Hyvlat

CEDERPANEL Dubbelfas A/B,	16-18%	900+	17,5x144
LARKTRALL kvalit� S�gfallande	20-22%	3000+	28x120
RED BALAU trall, Kvalit� FAS	18-20%	1850+	28x145

Best llningsvara: Delar av sortimentet p  massivtr   r best llningsvara men tas hem inom 1 vecka.

Massivträ övriga träslag

Prisbilden för Massivträ varierar från tid till annan, på grund av valutaförändringar, tillgång och efterfrågan m.m.

Förutom vårt eget lager av massivträ i Malmö kan vi från våra olika leverantörer inom 2-4 dagar leverera i stort sätt alla andra förekommande träslag Ni behöver.

Detta gäller för både enstaka plank till hela paket.

Hyvlat massivträ, specialister samt andra hyvlade komponenter.

Vi kan nu från en av våra leverantörer i alla förekommande träslag leverera hyvlat massivträ, specialister och andra hyvlade komponenter i önskade dimensioner och utförande.

Ring därför WBP vid aktuellt inköpstillefälle för exakt prisuppgift.

